



PROIZVODNJA ANTENA I OPREME ZA ZEMALJSKU I KABLOVSKU TV PROIZVODNJA ANTENA ZA WIRELESS

37000 Kruševac * Trogirski trg 2 * Tel. 037/419-100, 419-101, Fax. 037/419-102,
Predstavništvo Beograd: Braničevska 25 (ispod Hrama), Tel/fax 011/344 00 59
PIB: 100317453 T.R. 325-9500700005659-96 "Dual" je u režimu PDV

Datum cenovnika: 03.09.2009

ŠIF-RA	NAZIV PROIZVODA	Eksportna cena (EUR)	EUR SA PDV	DINARA
	Dodatne oznake "SM" Spoljna montaža, "UM" Unutrašnja montaža, "I" sa ispravljačem, "i" sa ispravljačem i mogućnošću napajanja dodatnog pojačavača ili kamere, "MET" u metalnoj kutiji, "Mini" dužina do 0.75m "Standard" dužina 1.2m, "Maxi 2" dužina oko 2m, "Goliat" do 3.5m			96.00
Širokopolasni pojačavači i predpojačavači				
11	ORION 2 Vrhunski kućni pojačavač 18/25 dB izlazni nivo 121 dB μ V	10.50	12.39	1189.44
12	ORION 2+ Vrhunski kućni i kablovski pojačavač 47-860 MHz 18/25 dB izlazni nivo 121 dB μ V / prolaz napajanja i regulacija pojačanja	11.50	13.57	1302.72
13	ORION 2I, Vrhunski kućni I kablovski pojačavač sa ispravljačem, regulacijom pojačanja, 47-860 MHz, 18/25 dB izlazni nivo 121 dB μ V	20.00	23.60	2265.60
14	ORION 2K, Vrhunski kućni I kablovski pojačavač sa ispravljačem, 2 izlaza i regulacijom pojačanja 47-860 MHz 15/22 dB izlazni nivo 2 x 118 dB μ V	22.00	25.96	2492.16
15	Novo! ORION 2 CABLE, Vrhunski kablovski pojačavač sa ispravljačem i pasivnim povratnim kanalima (za internet), 88-860 MHz/5-65MHz, 18/25 dB izlazni nivo 121 dB μ V	30.00	35.40	3398.40
16	Novo! ORION 2 S2, Vrhunski kablovski pojačavač sa ispravljačem i filterom za sprečavanje prolaska smetnji sa interneta, 112-860 MHz, 18/25 dB izlazni nivo 121 dB μ V	21.00	24.78	2378.88
17	ORION, Vrhunski kućni pojačavač 22 dB, 175-860 MHz izlazni nivo 122 dB μ V, reg. pojačanja	12.00	14.16	1359.36
18	ORION+ Vrhunski kućni pojačavač 22 dB 175-860 MHz UHF/VHF izlazni nivo 122 dB μ V sa prolazom napajanja, regulacijom frekventne karakteristike I pojačanja	12.50	14.75	1416.00
19	Novo ORION I Vrhunski kućni i kablovski pojačavač 22 dB 47-860 MHz UHF/VHF izlazni nivo 122 dB μ V sa ispravljačem i regulacijom pojačanja	22.00	25.96	2492.16
20	Novo ORION I+ Vrhunski kućni i kablovski pojačavač 22 dB 47-860 MHz UHF/VHF izlazni nivo 122 dB μ V sa ispravljačem i regulacijom frekventne karakteristike I pojačanja	23.00	27.14	2605.44
21	Novo ORION I S2 Vrhunski kućni i kablovski pojačavač 22 dB 112-860 MHz UHF/VHF izlazni nivo 122 dB μ V sa ispravljačem i filterom za sprečavanje prolaska smetnji sa interneta i regulacijom pojačanja	23.00	27.14	2605.44
22	Novo ORION I+ S2 Vrhunski kućni i kablovski pojačavač 22 dB 112-860 MHz UHF/VHF izlazni nivo 122 dB μ V sa ispravljačem i filterom za sprečavanje prolaska smetnji sa interneta i regulacijom frekventne karakteristike i pojačanja	24.00	28.32	2718.72
23	HERKULES 2+Vrhunski supersnažni linijski pojačavač 12 dB, 47-865MHz, izl.nivo 121dB μ V	10.00	11.80	1132.80
24	Novo! HERKULES 2+ I CABLE Vrhunski supersnažni kablovski pojačavač 12 dB, sa pas. povratnim kanalima (za internet) 88-860 MHz/5-65MHz, izl.nivo 121dB μ V sa ispravljačem	25.00	29.50	2832.00
25	Novo! HERKULES 2+ I S2 Vrhunski supersnažni kablovski pojačavač 12 dB, 112-860 MHz, izl.nivo 121dB μ V sa ispravljačem	19.00	22.42	2152.32
26	MASTER 1 VHF F= 3.5 dB 18 dB izlazni nivo 118 dB μ V (174 - 230 MHz) 5 -12k	10.00	11.80	1132.80
27	RADIO predpojačavač F= 3.5 dB 18 dB izlazni nivo 118 dB μ V (88 - 108 MHz)	10.00	11.80	1132.80
28	LOGA 2/4, Vrhunski predpojačavač UHF, 15 dB, izlazni nivo 117 dB μ V SM	8.00	9.44	906.24
29	LOGA 3/8, Vrhunski predpojačavač VHF/UHF, 15 dB, izlazni nivo 117 dB μ V SM	8.00	9.44	906.24
30	POLIFEM UHF Niskošumni predpojačavač sa ugrađenim asimetričnim članom, 117dB μ V	7.00	8.26	792.96
31	KOLOS, Predpojačavač / pojačavač za 3 antene pojačanje 18/25dB 120dB μ V (UUV, UUU, UUV/U, UV/UV/U)	17.00	20.06	1925.76
32	KOLOS VHF/UHF, Predpojačavač / pojačavač sa 2 ul. za VHF i UHF antenu 18/25dB 120dB μ V	15.00	17.70	1699.20
33	TITAN 1+ Kablovski linijski / ZAS pojačavač 23 dB 121 dB μ V	30.00	35.40	3398.40
34	TITAN 2+, Kablovski linijski / distributivni / ZAS pojačavač 34 dB 124.5 dB μ V	40.00	47.20	4531.20
35	2 IZLAZA ZA TITAN POJAČAVAČE	2.50	2.95	283.20
36	MERNA TAČKA ZA TITAN POJAČAVAČE	2.50	2.95	283.20
37	KUTIJA DB UZ TITAN POJAČAVAČE (SM)	4.00	4.72	453.12
38	PROLAZ NAPAJANJA 60V ZA TITAN POJAČAVAČE	3.00	3.54	339.84
39	NAPAJANJE TITAN POJAČAVAČA	10.00	11.80	1132.80
40	PASIVNI POVRATNI KANAL	15.00	17.70	1699.20
41	AKTIVNI POVRATNI KANAL ZA TITAN POJAČAVAČE	25.00	29.50	2832.00
42	HERKULES 60V ZA STANICU (MET)	17.50	20.65	1982.40
43	HERKULES 60V SM (MET) LINIJSKI, +12dB	28.00	33.04	3171.84

ŠIF- RA	NAZIV PROIZVODA	Eksportna cena (EUR)	EUR SA PDV	DINARA
Modulatori				
50	MODULATOR ZA VHF OPSEG	25.00	29.50	2832.00
51	MODULATOR SA ISPRAVLJACEM	35.00	41.30	3964.80
52	NAPAJANJE KAMERE ZA MODULATORE	5.00	5.90	566.40
53	SKRETNICA 2 IZLAZA ZA MODULATOR	4.00	4.72	453.12
54	MODULATOR SA ISPRAVLJAČEM I SKRETNICOM	39.00	46.02	4417.92
55	MODULATOR SA ISPRAVLJAČEM I NAPAJANJEM KAMERE	40.00	47.20	4531.20
56	VISOKOSTABILNI MODULATOR VHF ILI UHF DO 69 KANALA	45.00	53.10	5097.60
57	ISPRAVLJAČ ZA VISOKOSTABILNI MODULATOR	10.00	11.80	1132.80
58	NAPAJANJE KAMERE ZA VISOKOSTABILNI MODULATOR	3.00	3.54	339.84
59	SKRETNICA ZA VISOKOSTABILNI MODULATOR	4.00	4.72	453.12
Oprema za kablovske stanice				
70	KANALNI KONVERTOR jednostruka konverzija sa masterom 41 ***** NIŽA CENA*****	80.00	94.40	9062.40
71	VRHUNSKI KANALNI KONVERTOR dvostruka konverzija sa slaganjem kanal do kanala sa Mast. 41 ***** NIŽA CENA*****	160.00	188.80	18124.80
72	VRHUNSKI VSB MODULATOR za kablovske sisteme sa slaganjem kanal do kanala sa Masterom 41 ***** NIŽA CENA*****	80.00	94.40	9062.40
73	Demodulator sa ispravljačem u kutiji za spoljnu montažu ***** NIŽA CENA*****	110.00	129.80	12460.80
Kanalni pojačavači i predpojačavači				
80	MASTER 1 UHF F= 1.9 dB 12 dB, izlazni nivo 118 dBμV 21-69k	10.00	11.80	1132.80
81	MASTER 1 (2 KANALA)	12.00	14.16	1359.36
82	MASTER 1 VHF F= 3.5 dB 18 dB izlazni nivo 118 dBμV (bilo koji VHF kanal ili grupa kanala)	10.00	11.80	1132.80
83	MASTER 2 UHF F= 2 dB DO 27 dB, izlazni nivo 120 dBμV (bilo koji UHF kanal ili grupa kanala)	12.50	14.75	1416.00
84	MASTER 2 (2 KANALA)	14.50	17.11	1642.56
85	MASTER 22 UHF F= 2 dB 22 dB izlazni nivo 120 dBμV podesiv 21-69k	14.00	16.52	1585.92
86	MASTER 41 UHF/ VHF F= 1.2 dB 10/20 dB izl. nivo 110 dBμV metalni sa reg. pojačanja i 2izl.	15.00	17.70	1699.20
87	MASTER 42 UHF/ VHF F= 1.2 dB 20/35 dB izl. nivo 110 dBμV metalni sa reg. pojačanja i 2izl.	20.00	23.60	2265.60
88	MASTER 43 UHF/ VHF F= 1.2 dB 32/50 dB izl. nivo 118 dBμV metalni sa reg. pojačanja i 2izl.	25.00	29.50	2832.00
89	MASTER 44 UHF F= 1.2 dB 45dB izl. nivo 118 dBμV metalni sa reg. pojačanja i 2 izl.	30.00	35.40	3398.40
90	MASTER 52 UHF/ VHF F= 1.2 dB 20/30 dB izl. nivo 118 dBμV metalni sa reg. pojačanja i 2izl.	30.00	35.40	3398.40
Vrhunske kanalne, pojasne i širokopojasne antene				
100	TV antena Standard UHF 470-865MHz, do 15 dBi	9.00	10.62	1019.52
101	TV antena Maxi 2 UHF do 17 dBi	14.00	16.52	1585.92
102	TV antena Goliat UHF do 19.5 dBi	30.00	35.40	3398.40
103	TV antena Standard VHF 10 dBi	10.00	11.80	1132.80
104	TV antena Maxi 2 VHF 12 dBi	15.00	17.70	1699.20
105	TV antena Goliat VHF 15 dBi	35.00	41.30	3964.80
106	Radio antena kružna 88-108MHz	10.00	11.80	1132.80
107	Radio antena usmerena 3 EL. 88-108MHz do 7 dBi	25.00	29.50	2832.00
108	Radio antena usmerena 5 EL. 88-108MHz do 9.3 dBi	35.00	41.30	3964.80
109	Mobilna GSM antena Mini 880-960MHz, 13.3 dBi	10.00	11.80	1132.80
110	Mobilna GSM antena Standard 880-960MHz, 15.2 dBi	15.00	17.70	1699.20
111	Mobilna GSM antena Maxi 2 880-960MHz, 17.5 dBi	25.00	29.50	2832.00
113	Mobilna GSM antena za opseg 1800 MHz, 16.6dBi	45.00	53.10	5097.60
114	Antena za bežične telefone standard 10.7 - 12.5 dBi	15.00	17.70	1699.20
115	Antena za bežične telefone Maxi 2 12.5-15dBi	25.00	29.50	2832.00
116	Link antene za bilo koji frekventni opseg od 400 MHz do 2400 MHz Standard, 50 ili 75 oma	25.00	29.50	2832.00
117	Link antene za bilo koji frekventni opseg od 400 MHz do 2400 MHz Maxi 2, 50 ili 75 oma	30.00	35.40	3398.40
118	Link antena za frekventni opseg od 1450 do 1550 MHz 15.2 dBi, 50 oma, max 10W	40.00	47.20	4531.20
119	3G antena Standard 12 dBi	25.00	29.50	2832.00
120	3G antena Supergain 17 dBi	35.00	41.30	3964.80
Vrhunske antene za radio amatere HF-VHF-UHF (free space pojačanje)				
130	Novo! HF 7 MHz vertikalna antena visine oko 10 m sa 8 radijala	120.00	141.60	13593.60
131	Novo! HF 7 MHz, Rotirajući dipol, G=2.15 dBi, F/B= 0 dB, Element pune dužine oko 21 m	250.00	295.00	28320.00
132	Novo! HF 7 MHz, 2el Yagi, G=6.2 dBi, F/B= 11dB, Dužina 6.4m, Najveći element 22 m	500.00	590.00	56640.00
133	Novo! HF 7 MHz, 3el Yagi, G=7.2 dBi, F/B= 20-30dB, Dužina 12m, Najveći element 22 m	850.00	1003.00	96288.00
134	Novo! HF 14 MHz, 3el Yagi, G=7.25 dBi, F/B= 26dB, Dužina 6.4m, Najveći element 11 m	300.00	354.00	33984.00
135	Novo! HF 14 MHz, 4el Yagi, G=9 dBi, F/B= 16 dB, Dužina 9.4m, Najveći element 11 m	400.00	472.00	45312.00

ŠIF- RA	NAZIV PROIZVODA	Eksportna cena (EUR)	EUR SA PDV	DINARA
136	Novo! HF 14 MHz, 5el Yagi, G=10 dBi, F/B= 25 dB, Dužina 12.8m, Najveći element 11 m	500.00	590.00	56640.00
137	Novo! HF 21MHz, 3el Yagi, G=7.5 dBi, F/B= 26 dB, Dužina 5.1m, Najveći element 7.2 m	200.00	236.00	22656.00
138	Novo! HF 21MHz, 4el Yagi, G=9.2 dBi, F/B= 15dB, Dužina 6.4m, Najveći element 7.2 m	300.00	354.00	33984.00
139	Novo! HF 21MHz, 5el Yagi, G=10.3 dBi, F/B= 25dB, Dužina 9.4m, Najveći element 7.2 m	400.00	472.00	45312.00
140	Novo! HF 21MHz, 6el Yagi, G=11.1 dBi, F/B= 25dB, Dužina 12.8m, Najveći element 7.2 m	500.00	590.00	56640.00
141	Novo! HF 28MHz, 3el Yagi, G=7.2 dBi, F/B = 25 dB, Dužina 3.2m, Najveći element 5.3 m	150.00	177.00	16992.00
142	Novo! HF 28MHz, 4el Yagi, G=9.1 dBi, F/B = 18 dB, Dužina 5.1m, Najveći element 5.3 m	200.00	236.00	22656.00
143	Novo! HF 28MHz, 5el Yagi, G=10.25 dBi, F/B =21dB, Dužina 6.4m, Najveći element 5.3 m	300.00	354.00	33984.00
144	Novo! HF 28MHz, 6el Yagi, G=11 dBi, F/B = 25 dB, Dužina 9.4m, Najveći element 5.3 m	400.00	472.00	45312.00
145	Novo! HF 28MHz, 7el Yagi, G=12 dBi, F/B = 25 dB, Dužina 12.8m, Najveći element 5.3 m	500.00	590.00	56640.00
146	VHF 50MHz, 3el Yagi, G=7 dBi, F/B =18.5 dB, Dužina 2 m, Najveći element 3.1 m	60.00	70.80	6796.80
147	VHF 50MHz, 4el Yagi, G=9.4 dBi, F/B =18 dB, Dužina 3 m, Najveći element 3.1 m	80.00	94.40	9062.40
148	VHF 50MHz, 6el Yagi, G=12.1 dBi, F/B =25 dB, Dužina 6.4 m, Najveći element 3 m	120.00	141.60	13593.60
149	VHF 144 MHz, 5el Yagi, G=11 dBi, F/B =19 dB, Dužina 1.5 m	40.00	47.20	4531.20
150	VHF 144 MHz, 7el Yagi, G=12.3 dBi, F/B =22 dB, Dužina 2.6 m	60.00	70.80	6796.80
151	VHF 144 MHz EME , 7el Yagi, G=13.1 dBi, F/B =27 dB, Dužina 3 m cena za 8 kom ili više. Sistem od 16 antena G = 25dBi (vrhunski EME sistem) veličina 8 x 8 x 3m	55.00	64.90	6230.40
152	VHF 144 MHz EME / Tropo , 10el Yagi, G=15.6 dBi, F/B =20 dB, Dužina 6.4 m	80.00	94.40	9062.40
153	VHF 144 MHz EME / Tropo, 14el Yagi, G=17.5 dBi, F/B =20 dB, Dužina 10.3 m	120.00	141.60	13593.60
154	UHF 432 MHz, 8el Yagi, G=12.7 dBi, F/B =23 dB, Dužina 1.2 m, Vešanje sa zadnje strane	40.00	47.20	4531.20
155	UHF 432 MHz, 10el Yagi, G=14 dBi, F/B =25 dB, Dužina 1.5 m	50.00	59.00	5664.00
156	UHF 432 MHz EME / Tropo, 17el Yagi, G=16.8 dBi, F/B =25 dB, Dužina 3.2 m	80.00	94.40	9062.40
157	UHF 432 MHz EME / Tropo, 28el Yagi, G=19.4 dBi, F/B =28 dB, Dužina 6.4 m	120.00	141.60	13593.60
158	UHF 1296 MHz 26 el Yagi, G=18.5 dBi, F/B =25 dB, Dužina 2 m	60.00	70.80	6796.80
159	UHF 1296 MHz EME / Tropo 37el Yagi, G=20.6 dBi, F/B =25 dB, Dužina 3 m	80.00	94.40	9062.40
160	Vodovi za faziranje antena. Sa kablom MRC-400 (slabljenje 4.9dB na 144MHz/100m), ispitani i umereni na NETWORK ANALYZER-u, Cena po metru.	3.00	3.54	339.84
161	Kvalitetni "N" konektori uz antene i razdelnike	5.00	5.90	566.40
162	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/2 50.1 MHz (ulaz 50oma izlaz 2 x 50oma) 3 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5 kW	75.00	88.50	8496.00
163	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/3 50.1 MHz (ulaz 50oma izlaz 3 x 50oma) 4 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5 kW	85.00	100.30	9628.80
164	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/4 50.1 MHz (ulaz 50oma izlaz 4 x 50oma) 5 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5 kW	90.00	106.20	10195.20
165	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/2 144.2 MHz (ulaz 50oma izlaz 2 x 50oma) 3 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5kW	50.00	59.00	5664.00
166	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/3 144.2 MHz (ulaz 50oma izlaz 3 x 50oma) 4 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5 kW	55.00	64.90	6230.40
167	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/4 144.2 MHz (ulaz 50oma izlaz 4 x 50oma) 5 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5 kW	60.00	70.80	6796.80
168	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/6 144.2 MHz (ulaz 50oma izlaz 6 x 50oma) 7 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1.5 kW	90.00	106.20	10195.20
169	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/8 144.2 MHz (ulaz 50oma izlaz 8 x 50oma) 9 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 Db, maksimalna snaga 1.5 kW	100.00	118.00	11328.00
170	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/2 433 MHz (ulaz 50oma izlaz 2 x 50oma) 3 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1 kW	50.00	59.00	5664.00
171	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/3 433 MHz (ulaz 50oma izlaz 3 x 50oma) 4 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1 kW	55.00	64.90	6230.40
172	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/4 433 MHz (ulaz 50oma izlaz 4 x 50oma) 5 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1 kW	60.00	70.80	6796.80
173	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/6 433 MHz (ulaz 50oma izlaz 6 x 50oma) 7 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1 kW	90.00	106.20	10195.20
174	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/8 433 MHz (ulaz 50oma izlaz 8 x 50oma) 9 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 1 kW	100.00	118.00	11328.00
175	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/2 1296 MHz (ulaz 50oma izlaz 2 x 50oma) 3 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 0.75 kW	50.00	59.00	5664.00
176	Koaksijalni vazdušni razdelnik 1/4 1296 MHz (ulaz 50oma izlaz 4 x 50oma) 5 x N konektor, prilagodjenje bolje od 23 dB, maksimalna snaga 0.75 kW	60.00	70.80	6796.80
177	Doplata za 7/16 DIN ulazni konektor na koaksijalnim razdelnicima (povećanje maksimalne snage razdelnika na 144 MHz na 4 kW)	20.00	23.60	2265.60

ŠIF- RA	NAZIV PROIZVODA	Eksportna cena (EUR)	EUR SA PDV	DINARA
Vrhunske wireless antene i oprema za opseg 2.4 i 5.8GHz				
190	Wireless antena STANDARD 2.4GHz 12.5 dBi	20.00	23.60	2265.60
191	Wireless antena SUPERGAIN 2.4GHz 17.2 dBi	30.00	35.40	3398.40
192	Wireless antena SUPERGAIN 2 2.4GHz 19 dBi	35.00	41.30	3964.80
193	Wireless antena HYPERGAIN 2.4GHz 20 dBi	40.00	47.20	4531.20
194	Wireless antena HYPERGAIN OFFSET 2.4GHz 25 dBi	50.00	59.00	5664.00
195	Wireless antena HYPERGAIN OFFSET 2.4GHz 27 dBi	55.00	64.90	6230.40
196	Wireless antena SUPERGAIN 5.8GHz oko 16 dBi	40.00	47.20	4531.20
197	Wireless antena HYPERGAIN 90 5.8 GHz oko 31 dBi	50.00	59.00	5664.00
198	Wireless antena HYPERGAIN 120 5.8 GHz oko 33 dBi	55.00	64.90	6230.40
199	Wireless sektorska antena Wide 1 2.4GHz 10.1dBi, 119H/30V	30.00	35.40	3398.40
200	Wireless sektorska antena Wide 2 2.4GHz 13.3dBi, 123H/13V	50.00	59.00	5664.00
201	Wireless sektorska antena Wide 3 2.4GHz 16.3dBi, 124H/6.4V	70.00	82.60	7929.60
202	Wireless sektorska antena Middle 1 2.4GHz 11.4dBi, 91H/31V	40.00	47.20	4531.20
203	Wireless sektorska antena Middle 2, 2.4GHz 14.6dBi, 94H/13V	60.00	70.80	6796.80
204	Wireless sektorska antena Middle 3, 2.4GHz 17.6dBi, 94H/6.4V	80.00	94.40	9062.40
205	Wireless sektorska antena Narrow 1, 2.4GHz 13.2dBi, 70H/23V	45.00	53.10	5097.60
206	Wireless sektorska antena Narrow 2, 2.4GHz 16.1dBi, 69H/12V	65.00	76.70	7363.20
207	Wireless sektorska antena Wide 2 HOR, 2.4GHz 12.6dBi, 88H/20V	50.00	59.00	5664.00
208	Wireless sektorska antena Wide 3 HOR, 2.4GHz 15.7dBi, 87H/10V	70.00	82.60	7929.60
209	VAZDUŠNI RAZDELNIK 1/2 ZA 2 WIRELESS ANTENE sa najmanjim gubicima, ulaz 50 oma, izlaz 2 x 50 oma za spoljnu montažu, 3 x N konektor	35.00	41.30	3964.80
Pasivni razdelnici za više TV sa malim slabljenjem 2 - 8 TV				
230	PR2UM	3.50	4.13	396.48
231	PR2SM	4.00	4.72	453.12
232	PR3UM	4.50	5.31	509.76
233	PR3SM	5.00	5.90	566.40
234	PR4UM	5.50	6.49	623.04
235	PR4SM	6.00	7.08	679.68
236	PR5UM	9.00	10.62	1019.52
237	PR5SM	9.50	11.21	1076.16
238	PR6SM	11.00	12.98	1246.08
239	PR7SM	12.00	14.16	1359.36
240	PR8SM	13.00	15.34	1472.64
241	PR2/SM/MET	5.00	5.90	566.40
242	PR3/SM/MET	6.00	7.08	679.68
243	PR4/SM/MET	7.00	8.26	792.96
244	Razdelnik za satelitsku antenu na 2 prijemnika PR2SAT UM	5.00	5.90	566.40
245	Razdelnik za satelitsku antenu na 2 prijemnika PR2SAT SM	5.50	6.49	623.04
Pasivni razdelnici za više grana u kablovskom razvodu 60V, 3A				
250	PR2SM 60V sa jednim prolazom 60V, 3A	6.50	7.67	736.32
251	PR2SM 60V sa oba prolaza 60V, 3A	8.00	9.44	906.24
252	PR2SM 60V sa blokiranjem prolaza 60V	6.00	7.08	679.68
253	PR3SM 60V sa jednim prolazom 60V, 3A	7.50	8.85	849.60
254	PR3SM 60V sa dva prolaza 60V, 3A	9.00	10.62	1019.52
255	PR3SM 60V sa tri prolaza 60V, 3A	10.50	12.39	1189.44
256	PR3SM 60V sa blokiranjem prolaza 60V	7.00	8.26	792.96
257	PR4SM 60V sa jednim prolazom 60V, 3A	8.50	10.03	962.88
258	PR4SM 60V sa dva prolaza 60V, 3A	10.00	11.80	1132.80
259	PR4SM 60V sa tri prolaza 60V, 3A	11.50	13.57	1302.72
260	PR4SM 60V sa četiri prolaza 60V, 3A	13.00	15.34	1472.64
261	PR4SM 60V sa blokiranjem prolaza 60V	8.00	9.44	906.24
Aktivni razdelnici za više TV bez gubitaka				
270	AR2SM	13.00	15.34	1472.64
271	AR2I	20.00	23.60	2265.60
272	AR2I+	23.00	27.14	2605.44
273	AR3SM	15.00	17.70	1699.20
274	AR3I	22.00	25.96	2492.16

ŠIF- RA	NAZIV PROIZVODA	Eksportna cena (EUR)	EUR SA PDV	DINARA
275	AR3I+	25.00	29.50	2832.00
276	AR4SM	17.00	20.06	1925.76
277	AR4I	24.00	28.32	2718.72
278	AR4I+	27.00	31.86	3058.56
279	AR5SM	20.00	23.60	2265.60
280	AR5I	27.00	31.86	3058.56
281	AR5I+	30.00	35.40	3398.40
282	AR6SM	22.00	25.96	2492.16
283	AR6I	30.00	35.40	3398.40
284	AR6I+	33.00	38.94	3738.24
285	AR7SM	24.00	28.32	2718.72
286	AR7I	32.00	37.76	3624.96
287	AR7I+	35.00	41.30	3964.80
288	AR8SM	26.00	30.68	2945.28
289	AR8I	34.00	40.12	3851.52
290	AR8I+	37.00	43.66	4191.36
291	AR2HP	27.00	31.86	3058.56
292	AR2HP SA ISPRAVLJACEM	37.00	43.66	4191.36
Odvodi (TAP) za zgrade i kablovske sisteme				
300	O-1 UM	3.50	4.13	396.48
301	O-1 SM	4.00	4.72	453.12
302	O-1 UM/MET	4.50	5.31	509.76
303	O-1 SM/MET	5.00	5.90	566.40
304	O-1/UM/MET/60V	5.50	6.49	623.04
305	O-1/SM/MET/60V	6.50	7.67	736.32
306	O-2 UM	5.00	5.90	566.40
307	O-2 SM	5.50	6.49	623.04
308	O-2 UM/MET	6.00	7.08	679.68
309	O-2 SM/MET	6.50	7.67	736.32
310	O-2/UM/MET/60V	7.50	8.85	849.60
311	O-2/SM/MET/60V	8.00	9.44	906.24
312	O-3 UM	6.50	7.67	736.32
313	O-3 SM	7.00	8.26	792.96
314	O-3 UM/MET	7.50	8.85	849.60
315	O-3 SM/MET	8.00	9.44	906.24
316	O-4 UM	7.50	8.85	849.60
317	O-4 SM	8.00	9.44	906.24
318	O-4 UM/MET	8.50	10.03	962.88
319	O-4 SM/MET	9.00	10.62	1019.52
Ispravljači za kućne i kablovske sisteme				
330	ISPRAVLJAČ 250 mA stabilisan	10.00	11.80	1132.80
331	ISPRAVLJAČ 500 mA stabilisan	12.00	14.16	1359.36
332	ISPRAVLJAČ 850 mA stabilisan	15.00	17.70	1699.20
333	ISPRAVLJAČ 1700 mA stabilisan	40.00	47.20	4531.20
334	ISPRAVLJAČ 60V/3A	110.00	129.80	12460.80
335	ISPRAVLJAČ 60V/5A	120.00	141.60	13593.60
336	ISPRAVLJAČ 12V/5A stabilisan, sa ventilatorom	130.00	153.40	14726.40
Vrhunske skretnice				
340	KANALNA SKRETNICA 2 ulaza	10.00	11.80	1132.80
341	KANALNA SKRETNICA 3 ulaza	11.50	13.57	1302.72
342	KANALNA SKRETNICA 4 ulaza	13.00	15.34	1472.64
343	KANALNA SKRETNICA 5 ulaza	14.50	17.11	1642.56
344	KANALNA SKRETNICA 6 ulaza	16.00	18.88	1812.48
345	KANALNA SKRETNICA 7 ulaza	17.50	20.65	1982.40
346	KANALNA SKRETNICA 8 ulaza	19.00	22.42	2152.32
347	KANALNA SKRETNICA 9 ulaza	20.50	24.19	2322.24
348	KANALNA SKRETNICA 10 ulaza	22.00	25.96	2492.16
349	KANALNA SKRETNICA 11 ulaza	23.50	27.73	2662.08
350	KANALNA SKRETNICA 12 ulaza	25.00	29.50	2832.00

ŠIF- RA	NAZIV PROIZVODA	Eksportna cena (EUR)	EUR SA PDV	DINARA
351	KANALNA SKRETNICA 13 ulaza	26.50	31.27	3001.92
352	KANALNA SKRETNICA 14 ulaza	28.00	33.04	3171.84
353	KANALNA SKRETNICA 15 ulaza	29.50	34.81	3341.76
354	SKRETNICA 1 prolaz	1.50	1.77	169.92
355	SKRETNICA 2 prolaza	3.00	3.54	339.84
356	SKRETNICA 3 prolaza	4.50	5.31	509.76
357	SKRETNICA 4 prolaza	6.00	7.08	679.68
358	SKRETNICA 5 prolaza	7.50	8.85	849.60
359	SKRETNICA 6 prolaza	9.00	10.62	1019.52
360	SKRETNICA 7 prolaza	10.50	12.39	1189.44
361	SKRETNICA 8 prolaza	12.00	14.16	1359.36
362	SKRETNICA 9 prolaza	13.50	15.93	1529.28
363	SKRETNICA 10 prolaza	15.00	17.70	1699.20
364	INSERTNA SKRETNICA 1 kanal	10.00	11.80	1132.80
365	INSERTNA SKRETNICA 2 kanala	12.00	14.16	1359.36
366	INSERTNA SKRETNICA 3 kanala	14.00	16.52	1585.92
367	INSERTNA SKRETNICA 4 kanala	16.00	18.88	1812.48
368	INSERTNA SKRETNICA 5 kanala	18.00	21.24	2039.04
369	INSERTNA SKRETNICA 6 kanala	20.00	23.60	2265.60
370	INSERTNA SKRETNICA 7 kanala	22.00	25.96	2492.16
371	INSERTNA SKRETNICA 8 kanala	24.00	28.32	2718.72
372	INSERTNA SKRETNICA 9 kanala	26.00	30.68	2945.28
373	INSERTNA SKRETNICA 10 kanala	28.00	33.04	3171.84
374	PROLAZ NAPAJANJA U SKRETNICI	1.00	1.18	113.28
375	VHF/UHF SKRETNICA	10.00	11.80	1132.80
376	VHF+ KABLOVSKA / UHF SKRETNICA, spaja kablovsku do 400MHz i UHF antenu	12.00	14.16	1359.36
377	TV/RA SKRETNICA za spajanje radio antene u TV sistem	10.00	11.80	1132.80
378	TV/RA/C2-C4	10.00	11.80	1132.80
379	TV/SAT SKRETNICA Za spajanje i razdruživanje TV i satelitske antene	7.50	8.85	849.60
Ostala oprema				
390	4 X UHF NOTCH, sa 4 podesiva filtera, podesiv po frekvenciji i slabljenju, 470-865MHz	9.00	10.62	1019.52
391	2 X VHF NOTCH, sa 2 po frekvenciji podesiva filtera 174-230MHz	7.00	8.26	792.96
392	NOTCH FIKSNI za bilo koji VHF ili UHF kanal, slabljenje po želji	7.00	8.26	792.96
393	ATENUATOR promenljivi, slabi sve kanale VHF/UHF do 25dB	5.00	5.90	566.40
394	ATENUATOR promenljivi sa prolazom napajanja 12V, 700 mA	8.00	9.44	906.24
395	ATENUATOR SLOPE REGULACIJA 75 oma, frekvencija po izboru	12.00	14.16	1359.36
396	ATENUATOR SLOPE REGULACIJA 75 oma, frekvencija po izboru sa prolazom 60V	15.00	17.70	1699.20
397	INSERT NAPAJANJA 60V 3A SM	10.00	11.80	1132.80
398	ZAŠTITNIK F KONEKTORA (50 KOM.)	2.50	2.95	283.20
399	PLASTIČNA KUTIJA DM, unutrašnje korisne dimenzije kutije 69 x 70 x 31 mm	1.20	1.42	135.94
400	PLASTIČNA KUTIJA DP, unutrašnje korisne dimenzije kutije 97 x 83 x 34 mm	1.50	1.77	169.92
401	PLASTIČNA KUTIJA DS, unutrašnje korisne dimenzije kutije 152 x 80 x 44 mm	2.00	2.36	226.56
402	PLASTIČNA KUTIJA DB, unutrašnje korisne dimenzije kutije 220 x 110 x 65 mm	7.00	8.26	792.96
403	ŠELNA za sve tipove plastičnih kutija sa leptir navrtkama M6	1.00	1.18	113.28
404	Filter za smetnje kod 60V kablovskih instalacija	10.00	11.80	1132.80
<p>Proizvodnja "Dual", Trogirski trg 2 (ili Trg puk. Gavrilovića 2), 37000 Kruševac, Srbija Tel: +381 37 419-100, 419-101, Fax: +381 37 419-102, 069/419-1000, Skype: DualSerbia office@dual.rs Radno vreme pon-petak 9-17h Prodavnica: Beograd, Braničevska 25 (ispod Hrama) +381 11 344 00 59 Radno vreme pon-petak 10-17h, subotom 10-13h Prilikom porudžbine pozvati se na šifru proizvoda Svi prikazani proizvodi su proizvodnje "Dual"</p>				